

Мікродобриво

БАСТ NPK Плюс 90-90-90

Рідке багатоконпонентне NPK добриво з мікроелементами. Містить органічні та вільні L-амінокислоти. Призначене для кореневого та позакореневого підживлення сільськогосподарських культур.

Склад:

Азот (N) – 90 г/л	Сірка (SO ₃) – 14 г/л
Фосфор (P ₂ O ₅) – 90 г/л	Цинк (Zn) – 6,0 г/л
Калій (K ₂ O) – 90 г/л	Залізо (Fe) – 2,4 г/л
L-аміно кислоти – 25 г/л	Мідь (Cu) – 1,2 г/л
органічні кислоти – 15 г/л	Марганець (Mn) – 1,2 г/л
	Бор (B) – 1,2 г/л
	Молібден (Mo) – 0,6 г/л

- містить зволожувач, який подовжує висихання розчину добрива на поверхні, що дуже важливо в умовах спекотного клімату
- азот в амідній формі та ортофосфатна форма фосфору легко засвоюються рослиною
- органічні та вільні L-амінокислоти у складі продукту покращують засвоєння добрива
- мікроелементи в добриві знаходяться в хелатній формі, що сприяє швидкому їх поглинанню рослинами
- не містить баластних речовин



Контакти:



+38044 374 50 43



info@bast.land
www.bast.land



м. Київ, вул. Козацька 116,
офіс 202



www.bast.land

BAST
ФОРМУЛА ВАШОГО ВРОЖАЮ





РЕЗУЛЬТАТ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОДОБРИВА БАСТ NPK Плюс 90-90-90

- сприяє розвитку потужної кореневої системи особливо на початкових етапах розвитку рослини
- стимулює розвиток генеративних органів рослини
- сприяє підвищенню концентрації хлорофілу, покращує умови проходження процесу фотосинтезу
- збільшує інтенсивність синтезу сахарози, крохмалю, жирів
- покращує засвоєння елементів живлення з ґрунту
- стимулює метаболізм та підвищує стресостійкість рослин
- оптимізує водний режим рослин в умовах посухи
- підвищує врожайність та покращує якість врожаю

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

ЗЕРНОВІ

Позакореневе: 2 л/га в фазу кушіння до фази прапорцевого листка. За потреби повторити підживлення з інтервалом 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га.

Кореневе: при сівбі 70-90 л/га, в міжряддя 20-50 л/га.

ОВОЧЕВІ

Позакореневе: 2-3 л/га у фазі 4-6 листка з повторною обробкою в інтервалі 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га. Кореневе: при сівбі 35-100 л/га, в міжряддя 20-50 л/га.

КУКУРУДЗА

Позакореневе: 2-4 л/га у фазі 3-5 листків. При необхідності повторити підживлення з інтервалом 10-14 днів до викиду волоті. Витрата води: 200-300 л/га.

Кореневе: при сівбі 10-50 л/га, в міжряддя 20-50 л/га.

СОНЯШНИК

Позакореневе: 2-4 л/га до фази цвітіння. За потреби повторити обробку з інтервалом 10-14 днів протягом цього періоду. Витрата води: 200-300 л/га.

Кореневе: при сівбі 30-50 л/га, в міжряддя 20-50 л/га.

ГОРОХ, КВАСОЛЯ, СОЯ

Позакореневе: 2-4 л/га до цвітіння. За потреби повторити через 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га. Кореневе: при сівбі 10-50 л/га, в міжряддя 20-50 л/га.

РІПАК

Позакореневе: 2 л/га у фазу весняної розетки (8-10 листків). За потреби повторити обробку з інтервалом 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га.

Кореневе: при сівбі 10-50 л/га, в міжряддя 20-50 л/га.

КАРТОПЛЯ

Позакореневе: від однієї до двох обробок із нормою 0,5-1 л/га у фазу бутонізації. При необхідності повторити після цвітіння. Витрата води: 300-400 л/га.

Кореневе: при сівбі 35-90 л/га, в міжряддя 20-50 л/га.

МОРКВА, СЕЛERA

Позакореневе: 1-2 л/га в фазу трьох справжніх листків. Повторити в фазу активного наливу коренеплодів, витрата добрива 2-2,5 л/га. Витрата води: 200-300 л/га. Кореневе: при сівбі 35-90 л/га, в міжряддя 20-50 л/га.

БУРЯК ЦУКРОВИЙ

Позакореневе: 1-2 л/га. Перше підживлення у фазу 4-6 листків. Повторюють в фазі змикання листя у рядках та змикання листя у міжряддях. Витрата води: 300-400 л/га. Кореневе: при сівбі 35-90 л/га, в міжряддя 20-50 л/га.

ВСІ КУЛЬТУРИ. ПОЛИВ (ФЕРТИГАЦІЯ)

5 л/1000 літрів води. Загальна витрата добрива: 50-100 л/га за період вегетації.

ФУНКЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ В РОСЛИНІ

Фосфор забезпечує енергією всі процеси в рослині, а співвідношення азоту та калію в живленні рослин, як дві противаги, баланс та співвідношення яких визначає спрямованість обмінних та синтетичних процесів, а дисбаланс призводить до суттєвого зниження кількісних та якісних показників урожаю.

- **АЗОТ.** Відповідає за білковий обмін та є елементом утворення органічної речовини. Регулює зростання вегетативної маси, визначає рівень врожайності.
- **ФОСФОР.** Головне призначення фосфору – прискорення обмінних процесів у клітинах, і, як наслідок – швидкий перехід від цвітіння до плодоношення, краще визрівання насіння та плодів, підвищення опору до захворювань, прискорення формування корневих систем рослин.
- **КАЛІЙ.** Відповідає за вуглеводний обмін. Посилює накопичення моносахаридів у плодівих та овочевих культур, підвищує вміст сахарози у коренеплодах, крохмалю в картоплі, потовщує стінки клітин соломини злакових культур та підвищує стійкість хлібів до вилягання. Підвищує холодо- та морозостійкість рослин, допомагає рослинам краще переносити короточасні посухи.
- **МІКРОЕЛЕМЕНТИ.** Покращують засвоєння макроелементів, стимулюють ріст та розвиток точок росту, стимулюють метаболізм та покращують стресостійкість рослин.

